


一键报警声光联动 产品说明书


产品功能

一键报警声光联动装置是一种消防安全应急产品，由一键报警装置及声光报警器组成。通过按下按钮即可触发声光报警器发出警报鸣笛及闪光警示，同时物联网平台会将报警信息以短信、电话、微信等形式推送到管理员的手机上，保证任何报警即刻响应，进一步保障人民群众生命及财产安全。

产品示意图



产品尺寸：火灾声光报警器 350mm*300mm*150mm



产品尺寸：手动报警按钮 92mm*92mm*29mm

产品名称	手动报警按钮	一键式声光报警器
通讯方式	无线4G通讯	
电源电压	DC3V	AC110V-220V 备电支持声光工作10分钟
报警输入方式	按下手动报警按钮后触发声光报警器	
报警输出方式	设备语音播报+警示鸣笛+灯光闪烁 短信、电话、微信报警通知	
安装方式	3M胶粘贴/86盒标准安装	壁挂式
ADST技术	通过智能分析，让产品在信号微弱时既能100%的保证报警信号的发射成功，又能最大限度的降低耗电。	
报警复位	自动复位	按键复位/远程复位
历史信息记录	云端存储5年运行记录	

一键报警系统运行流程示意图



应用场景

- 公共场所安全：如学校、购物中心、办公楼、车站等，用于火灾、紧急疏散或安全威胁情况。
- 家庭安全：家庭中的紧急情况，如入侵、火灾或医疗紧急情况，迅速通知家人或邻居。
- 工业与商业设施：在工厂、仓库、商业建筑中，用于事故、火灾或其他紧急情况的警报。
- 医疗保健机构：医院、养老院、诊所等，用于病人紧急呼叫或其他医疗紧急情况。
- 交通工具：公交车、火车、地铁等交通工具中，用于处理紧急情况或安全威胁。
- 政府与军事设施：政府建筑、军事基地等，用于安全警报或紧急情况响应。

平台使用说明

物联网平台网址：www.zsdcloud.cn



微信小程序



微信公众号

- ①登录账户：管理员开通账户后用手机号码和短信验证码登录
- ②添加设备：输入设备号码、选定设备类型、选择协议等信息后添加设备到平台。
- ③绑定联动关系：将一键呼救装置与火灾声光报警器——对应绑定联动关系。
- ④报警测试：触发报警按钮，测试声光联动响应，网页报警弹窗以及短信、电话、微信等推送情况。



网页报警弹窗



短信

电话

微信

⑤复位及报警处理：在网页或者移动端下发复位、消音指令，处理报警记录。